Catálogo de
Productos Ortopédicos

QUIROMED®
Productos Ortopédicos

QUIROMED | Productos Ortopédicos

productosortopedicos@quiromed.com.ar

Av. Champagnat 3362 - Mar del Plata.

www.quiromed.com.ar

01 Nuestra empresa
03 Sillas de Ruedas
08 Andadores
12 Bastones
14 Muletas
15 Sillas de baño
16 Inodoro portátil
18 Camas Ortopédicas
24 Colchones y Almohadas
27 Mesas de comer

Nuestra empresa

Desde 1966, Quiromed se encuentra establecida en la ciudad de Mar del Plata como empresa proveedora de equipamiento médico hospitalario. Destacada por los innovadores diseños de sus productos, su calidad y capacidad de respuesta a las necesidades del cliente. Desde entonces ha sabido comprender y atender los requerimientos de todos sus clientes, tanto privados como públicos y a lo largo de todo el país.

En la actualidad, la empresa cuenta con una planta industrial y su administración central en Mar del Plata con una superficie de 2.600 m2. También cuenta con un depósito y centro operativo en Capital Federal con una superficie de 700 m2, donde se desarrollan las actividades logísticas de almacenamiento y distribución.

Desde 2017, Quiromed decidió ampliar la oferta de productos y desarrollar una nueva unidad de negocios: **Productos Ortopédicos**. Tomando la representación en el país de diversas marcas extranjeras, siendo importadores directos de las mismas y cumpliendo con todas las certificacio nes que son exigidas en Argentina, apunta en éste nuevo mercado, a poder llegar a todas las ortopedias del territorio nacional.

La misión de Quiromed define los objetivos a largo plazo como empresa, y es el criterio de peso de los actos y decisiones que se toman para lograr metas fundamentales como:

- Brindar la mejor calidad en atención, producto y servicio.
- Ofrecer soluciones integrales en equipamiento hospitalario y productos ortopédicos.
- Honrar la confianza que nuestros clientes nos confían.
- Marcar la diferencia y crear valor.

Para mayor información sobre los productos y servicios que Quiromed ofrece puede visitar nuestra web **www.quiromed.com.ar**

QUIRO MED®
Equipamiento Hospitalario

QUIRO MED®
Productos Ortopédicos

QUIRO MED®
Servico Técnico

Sillas de ruedas

SC - 9020P

Plegable. Estructura del bastidor en caño de acero con revestimiento de níquel-cromo (cromadas)

- Apoya brazos acolchado desmontable
- Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables
- Frenos de accionamiento manual, bilateral

66 cm | 23 cm | 46 cm | 89 cm | 50 cm

SC - 9020PS

Para traslado. Plegable. Estructura del bastidor en caño de acero con revestimiento de níquel-cromo (cromadas)

- Apoya brazos acolchado desmontable
- Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables
- Frenos de accionamiento manual, bilateral

57 cm 28 cm 46 cm 86 cm 50 cm

SC - 9030A

Silla reforzada con doble cruceta. Estructura del bastidor en caño de acero con revestimiento de níquel-cromo (cromadas)

- Apoya brazos acolchado desmontable
- Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables
- Frenos de accionamiento manual, bilateral
- Asiento rígido reforzado y acolchado.

64 cm 23 cm 46 cm 91 cm 50 cm

SC - 9035A

Silla reclinable tipo camilla

- Apoyabrazos rebatibles
- Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
- Respaldo reclinable
- Apoyacabeza desmontable
- Ruedas antivuelco

63 cm 26 cm 46 cm 95 cm 46 cm

SC 9001

Silla de ruedas plegable . Estructura del bastidor en caño de acero con revestimiento de níquel -cromo (cromadas)

- Apoyabrazos y apoya pies fijos
- Ruedas delanteras de PVC
- Ruedas traseras macizas con aros de autopropulsión.
- Asiento tapizado en cuerina PVC

67 cm 23 cm 45 cm 87 cm 49 cm

H005

Para traslado. Plegable. Estructura de caño pintado

- Apoya brazos acolchado desmontable
- Apoya pies desmontables.
- Frenos de accionamiento manual, bilateral

62cm 24 cm 48 cm 91 cm 50 cm

3000

- Apoya brazos desmontables y rebatibles
- Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables
- Ruedas de aluminio con llantas neumáticas.
- Frenos de accionamiento manual, bilateral

64cm 27 cm 46 cm 92 cm 51 cm

K7 20´

Silla reforzada estilo americano.

Estructura de caño pintado
Doble cruceta, para hiperobesos.
Apoyabrazos desmontables
Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
Ruedas traseras de caucho.
Ruedas delanteras neumáticas

72 cm 33 cm 52 cm 93 cm 56 cm

K7 24´

Silla reforzada estilo americano.

Estructura de caño pintado
Doble cruceta, para hiperobesos.
Apoyabrazos desmontables
Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
Ruedas traseras de caucho.
Ruedas delanteras neumáticas

82 cm 33 cm 62 cm 93 cm 56 cm

H008B

Silla reclinable tipo camilla

- Apoyabrazos desmontables
- Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
- Apoya piernas elevable
- Apoyacabeza desmontable
- Ruedas antivuelco
- Respaldo reclinable

70 cm 29 cm 45 cm 125 cm 44 cm

1100

- Cuadro de aluminio
- Freno accesorio
- Apoyabrazos y apoya pies fijos
- Respaldo abatible
- Asiento de lujo y cojín trasero

68 cm | 31 cm | 45 cm | 89 cm | 41 cm

SC - 9580B

- Cuadro de aluminio cromado
- Apoyabrazos y apoyapies desmontable y abatible
- Respaldo plegable
- Asiento con cojín suave

62 cm | 28 cm | 46 cm | 94 cm | 52 cm

Andadores

SC - 4001

Andador plegable de dos botones fijo

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable

80 - 90 cm

64 cm

SC - 4001

Andador plegable de dos botones fijo

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable
- Ruedas de 5”

80 - 90 cm

64 cm

YU710

Andador plegable de aluminio paso a paso / fijo

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable

76-94 cm

58 cm

YU730

Andador plegable de aluminio paso a paso

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable

77-90 cm

64 cm

YU750

Andador plegable de aluminio con ruedas paso a paso / fijo

- Altura regulable
- Ruedas de 5”

78-90 cm 58 cm

SC - 4035B

Andador plegable con asiento y ruedas

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable

82 - 92 cm 53 cm

SC - 4045

Andador con canasto y ruedas

- Aluminio ultraliviano
- Altura regulable

80 - 90 cm 64 cm

SC 5025A

Andador de aluminio plegable con ruedas. Asiento de tela de malla. Sistema de freno de bloqueo de un toque.

- Altura regulable
- Ruedas de 8”

79-92 cm

62 cm

Bastones

SC - 1033SA

Bastón canadiense articulado de aluminio con mango plástico.

- Tamaño S/M/L
- Altura regulable : 76 - 115 cm
- Brazalete rebatible.

YU823

Bastón canadiense de aluminio con brazalete integral abierto.
Altura:74 - 96 cm

SC2031- 4

Bastón standar de aluminio con mango plástico.
Altura: 67- 90 cm

YU821

Bastón con mango recto de madera y aluminio ionizado, con altura regulable en 9 niveles.
Altura: 80 - 100 cm

YU827

Bastón de aluminio con mango artritico.
Derecho o izquierdo.
Altura: 76 - 98 cm

YU830

Bastón de aluminio totalmente plegable
Altura: 82 - 92 cm

SC3030

Bastón trípode de aluminio con mango de plástico
Altura: 74 - 97 cm

SC3501

Bastón de aluminio LED.
Regulable en altura.
Base giratoria 360°.
Altura: 73 - 94 cm

YU850

Bastón ajustable de cuatro pies, con altura regulable en 10 niveles
Altura: 74 - 97 cm

YU870

Bastón multifuncional, una vara de apoyo cuando se dobla, un cómodo asiento cuando se abre.

Muletas

SC1001/1002/1003

Muleta de aluminio con altura regulable en 5 niveles de altura

SC1001: 134 - 154 cm
SC1002: 113 - 133 cm
SC1003: 84 - 114 cm

YU860

Muleta de aluminio de alta resistencia con altura ajustable

Tamaño M: 103 - 123 cm
Tamaño L: 118 - 138 cm

Sillas de baño

SC - 6055B - KD

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable. Totalmente desmontable.Con respaldo y apoyabrazos

- Terminación: Anodizado
- Color: Plateado.
- Regulable en altura

42 - 55 cm

40 cm

SC - 6020D

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable. Desmontable. Resistente al agua.
Terminación: Anodizado.Regulable en altura. Color: Plateado.

38 - 55 cm

32 cm

SC - 6025B

Estructura de aluminio, con tornillos de acero inoxidable.Resistente al agua
Terminación: Anodizado. Regulable en altura. Color: Plateado.

48 - 51 cm

50 cm

Inodoro portátil

H020B

Estructura de aluminio pintado.
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 59 - 74 cm

- 7 niveles ajustables de altura
- Pintura electroestática gris
- Apoyabrazos
- Fácil de transportar

H022B

Estructura de aluminio galvanizado
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 61 - 72 cm

- 5 niveles ajustables de altura
- Apoyabrazos
- Fácil de transportar
- Plegable

H023B

Estructura plástica pintada
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 43 - 53 cm

- 5 niveles ajustables de altura
- Apoyabrazos
- Fácil de transportar
- Plegable

SC - 7060C - 2/4/6

Asiento elevado para inodoro.
Fácil de limpiar. Material: Polietileno

- Altura SC7060 C -2 : 5 cm
- Altura SC7060 C -4 : 10 cm
- Altura SC7060 C -6 : 15 cm

Camas ortopédicas

SCMB02

Marco de cama flexible, antibacterial con doble pintura.Manivelas retractable de alta calidad, segura e incorporada a la estructura y de funcionamiento suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmontables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

60±5° 40±5°

SCMB03

Cama manual de 3 movimientos. Marco de cama flexible, antibacterial con doble pintura.Manivelas retractable de alta calidad, segura e incorporada a la estructura y de funcionamiento suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmontables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

80±5° 40±5° 38-68 cm

SCMB04

Cama manual de 4 movimientos. Marco de cama flexible, antibacterial con doble pintura.Manivelas retractable de alta calidad, segura e incorpora da a la estructura y de funcionamiento suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmontables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

60±5° 35±5° 210 cm 15±2°

A-25 ECONOMY

- Lecho de chapa apto para masaje cardíaco
- Movimiento manual : Piernas 48°/Respaldo 70°
- Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200º
- Color: Gris Humo

210 cm 95 cm 48° 70°

Opcionales

Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)

Barandas desmontables esmaltadas (art.353)
Barandas desmontables cromadas (art. 354)

Cabecera y Piecera melamínicas. Color: Gris (art.211)

Cabera y Piecera con barrotes (art.210)

A-20 BASE

- Lecho de chapa apto para masaje cardíaco
- Movimiento manual : Piernas 48°/Respaldo 70°
- Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200º
- Color: Beige

200 cm 95 cm 48° 70°

Opcionales



Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)

Accionamiento Eléctrico (A20-E)

Cabecera y Piecera caño esmaltado con placa melamínica (art.240)

A-21 BASE HI-LO

- Lecho de chapa apto para masaje cardíaco
- Regulación de altura: 54 -74 cm
- Movimiento manual : Piernas 48°/Respaldo 70°
- Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200º
- Color: Gris Humo

200 cm 95 cm 48° 70°

Opcionales



Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)

Accionamiento Eléctrico (A20-E)

Cabecera y Piecera caño esmaltado con placa melamínica (art.240)

A-11 PLUS HI-LO

- Lecho con paneles plástico desmontables
- Regulación de Altura: 49 – 71 cm
- Movimientos Manuales o eléctricos: Piernas: 48°/Respaldo 70°
- Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200º

  Color: Beige

210 cm 88 cm 48° 70°

Opcionales



Baranda largas rebatible escamoteables (art. 300)

Accionamiento Eléctrico (A11-E)

Cabecera y piecera plástica termoformada desmontables (art.200)

Cabecera y Piecera caño esmaltado con placa melamínica desmontable(art.230)

Colchones y Almohadas

QUIROMED ha desarrollado una línea de colchones y almohadas para uso hospitalario, basada en la premisa de calidad e higiene que deben cumplir en Instituciones Hospitalarias.

CD 24

Placa interior de poliuretano de 24 kg de densidad. Funda de PVC atóxica. Su flexibildad permite adaptarse a los movimientos, y contener el peso del paciente en forma más pareja, reduciendo los puntos de alta presión que favorecen las escaras Juntas selladas por alta frecuencia totalmente impermeables, evitando la contaminación y deterioro de la espuma y previniendo las escaras e infecciones en el paciente.

Almohada A- Fibra

Interior de fibras de vellón siliconado con funda de poliéster. Funda exterior de PVC atóxica, con juntas selladas por alta frecuencia totalmente impermeables. Cierre sellado con doble solapa.

M6

El colchón M6 es recomendado para la preven ción y tratamiento de escaras nivel I y II, a largo plazo y para terapia domiciliaria. Las celdas de 9.5 cm en Nylon + PVC resultan realmente cómodas.

- Dimensiones: 200*86*9.5 cm.
- Altura de la celda: 9.5 cm.
- Celdas: 20 celdas + 1 celda de repuesto.
- Material: Nylon + PVC,
- Salida de aire: 6-7 L/min.
- Incluye compresor

Lattice Type 7500

El colchón Lattice Type 7500 es recomendado para la prevención y tratamiento de escaras nivel I, a corto plazo y para terapia domiciliaria. Se puede fijar a la cama mediante tiras adicionales en ambos lados, superior e inferior

- Dimensiones: 200*90*9 cm.
- Altura de la celda: 9 cm.
- Celdas:130 celdas de burbujas.
- Material: PVC
- Salida de aire: 5 L/min.
- Incluye compresor

M8

El colchón M8 de presión alterna es recomen dado para la prevención y tratamiento de escaras nivel III. Las celdas individuales se inflan y desinflan alternativamente en ciclos

- Dimensiones: 200*90*12,8 cm.
- Altura de la celda: 12,8 cm.
- Celdas: 17 celdas + 1 de repuesto
- Material: Nylon + PVC
- Salida de aire: 7-8 L/min.
- Incluye compresor

SC ASC11

Almohadón antiescaras manual con cubierta de malla de doble cubierta. Base antideslizante con velcro. Presión adaptable automáticamente.

- Dimensiones: 42*42*4
- Material: PVC
- Incluye inflador

SC ASC 12

Almohadón antiescaras automático con cubierta de PU. Base antideslizante con velcro.Presión adaptable automáticamente.

- Dimensiones: 46*38*4
- Material: TPU
- Incluye inflador

Múltiples celdas inflables interconectadas entre sí



Fundas con base de velcro antideslizante

Diseño adaptable a la presión automáticamente.

Mesas de comer

2-10 BASE

Panel superior de melamina con guardacantos de PVC.

- Pintura epoxi electrostática, curada en horno a 200°
- Color: Beige
- Regulable en altura con traba mariposa
- Opcional regulación de altura con manivela accionada por el paciente (art.2-20)

SCOT11

Panel superior de melamina con guardacantos de PVC.

- Pintura epoxi electrostática, curada en horno a 200°
- Color: Beige
- Regulable en altura
- Traba de altura con mariposa
- Opcional regulación de altura con manivela accionada por el paciente (art.2-20)

Datos técnicos

Datos técnicos | Sillas de Ruedas

Modelo	Ancho de la silla	Ancho del asiento	Ancho plegada	Altura de la silla	Altura del asiento	Ø Rueda menor	Ø Rueda mayor	Peso Máximo	Packaging	Peso Neto / Bruto
SC9020P	66 cm	46 cm	23 cm	90 cm	50 cm	20 cm	60cm	100 kg	79*27*89	17/19 kg
SC9020PS	57 cm	46 cm	28 cm	86 cm	50 cm	20 cm	30 cm	100 kg	80*26*89	15/17 kg
SC9030A	64 cm	46 cm	23 cm	91 cm	50 cm	20 cm	60 cm	150 kg	80*24*89	17 / 19 kg
SC9035A	63 cm	43 cm	_	95 cm	46 cm	20 cm	60 cm	100 kg	94*32*92 cm	24/26 kg
H005	62 cm	48 cm	24 cm	92 cm	50 cm	20 cm	30 cm	100 kg	94*25*93 cm	18/21 kg
3000	64 cm	46 cm	26 cm	91 cm	51 cm	20 cm	60 cm	100 kg	82*26*93 cm	19/22 kg
H008B	70 cm	45 cm	29 cm	125 cm	44 cm	15 cm	60 cm	100kg	85*34*100 cm	28/32 kg
K7 (20)	72 cm	52 cm	33 cm	93 cm	56 cm	20 cm	60 cm	227 kg	82*30*94 cm	26/28 kg
K7 (24)	82 cm	62 cm	33 cm	93 cm	56 cm	20 cm	60 cm	227 kg	82*30*94 cm	26/28 kg
SC9001	67 cm	45 cm	23 cm	87 cm	49 cm	20 cm	59 cm	100 kg	93*21*88 cm	17/19 kg
1100	67 cm	44 cm	31 cm	88 cm	41 cm	15 cm	55 cm	100 kg	97*32*71 cm	17/19 kg
SC - 9580B	62 cm	46 cm	28 cm	94 cm	52 cm	20 cm	60 cm	120 kg	86*32*78 cm	14/16 kg

Datos técnicos | Andadores

Modelo	Altura	Ancho	Profundidad	Material	Color	Packaging	Peso
SC4045	80-90	60 cm	50 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	80*63*18	-
SC4035-B	81-91 cm	59 cm	47 cm	Acero pintado	Verde	60*34*90	-
SC4001-W	80-90 cm	59 cm	47 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	58*27*83	-
YU750	78-90 cm	59 cm	50 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	56*20*83 cm	6,4 kg
SC4001	80-90 cm	64 cm	51 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	58*27*80	-
YU730	77 - 90 cm	64,5 cm	49 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	56*17*81 cm	6,4 kg
YU710	76-94cm	58 cm	49 cm	Aluminio ultraliviano	Gris	56*17*81 cm	6,4 kg
SC 5025A	79-92cm	66 cm	73 cm	Aluminio ultraliviano	Azul	66*29*37 cm	9 kg

Datos técnicos | Bastones

Modelo	Altura	Material	Mango	Regulable	Plegable	Packaging	Peso	Cant.por caja
SC1033 SA	76-115	Aluminio	Plástico	✓	X	78*30*30	10,5kg	20
SC 2031-4	67-90 cm	Aluminio	Plástico	✓	X	66*17*29	7 kg	20
SC3030	74-97 cm	Aluminio	Plástico	✓	X	76*29*45	9 kg	10
SC3501	73- 94 cm	Aluminio	Plástico	✓	X	66*15*30	8 kg	30
YU823	94 -114 cm	Aluminio	Plástico	✓	X	102*45*36	6,5 kg	12
YU821	80-100 cm	Aluminio	Madera	✓	X	81*20*34,5	7,5 kg	20
YU827 RIGHT	76-98 cm	Aluminio	Madera	✓	X	81,5*33,5*41 cm	25 kg	50
YU827 LEFT	76-98 cm	Aluminio	Madera	✓	X	81,5*33,5*41 cm	25 kg	50
YU830	82-92 cm	Aluminio	Madera	✓	✓	56,5*30*19	11 kg	20
YU850	74-97 cm	Aluminio	Espuma	✓	X	78*50*22,5 cm	11 kg	10
YU870	-	Aluminio	Espuma	X	X	89,5*27,5*28,5 cm	10,8 kg	10

Datos técnicos | Muletas

Modelo	Alcance de altura	Material	Material del Mango	Packaging	Peso	Cant. por caja
SC1001	134-154 cm	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	140*29*32	20 kg	20
SC1002	113-133	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	120*29*32	18,4 kg	20
SC1003	84-114	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	100*29*32	16,7 kg	20
YU860 XL	130-150,3 cm	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	135*29,5*25,5 cm	16 kg	20
YU860 L	118-138,3	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	115*29,5*25,5 cm	14,5kg	20
YU860 M	103-123,3	Aluminio ultraliviano	Espuma PVC	97*29,5*25,5 cm	13 kg	20

Datos técnicos | Sillas de baño

Modelo	Ancho	Profunidad	Altura	Material	Peso máximo	Packaging	Peso
SC 6020D	32 cm	32 cm	38-55 cm	Aluminio	100 kg	42*34*38	2 Kg
SC 6025B	50cm	31 cm	48-51 cm	Aluminio	100 kg	54*52*41	2,4 Kg
SC 6055 B- KD	40 cm	33 cm	42-55 cm	Aluminio	136 kg	43*16*35	2,5-3,5 kg

Datos técnicos | Inodoro portátil

Modelo	Ancho	Profunidad	Altura	Material	Peso máximo	Packaging	Peso
H020B	-	40 cm	59-74,5 cm	Aluminio + PVC	100 kg	100 kg	26 Kg
H022B	44 cm	40 cm	61-72 cm	Aluminio + PVC	100 kg	100 kg	14,8 kg
H023B	54 cm	50 cm	43-53 cm	Aluminio + PVC	100 kg	100 kg	14,8 kg
SC7060C -2	37 cm	40 cm	5 cm	Polietileno	100 kg	100 kg	-
SC7060C -4	37 cm	40 cm	10 cm	Polietileno	100 kg	100 kg	-
SC7060C -6	37 cm	40 cm	15 cm	Polietileno	100 kg	100 kg	-

Datos técnicos | Camas Ortopédicas

Modelo	ANCHO	LARGO	ALTURA	LECHO	PESO MÁX	Packaging	PESO
SCMB02	98 cm	213 cm	49 cm	84*192 cm	226 kg	205*90*25 cm	55 kg
SCMB03	98 cm	213 cm	38 - 68 cm	84*192 cm	226 kg	205*90*25 cm	55 kg
SCMB04	98 cm	213 cm	38 - 68 cm	84*192 cm	226 kg	205*90*25 cm	55 kg
A21 E/M	95 cm	200 cm	54 - 74 cm	86*193 cm	227 kg	210*96*25 cm	60 kg
A20 E/M	95 cm	200 cm	62 cm	86*193 cm	227 kg	210*96*25 cm	55 kg
A25	95 cm	210 cm	60 cm	86*194 cm	227kg	212*96*25 cm	55 kg
A11 E/M	88 cm	210 cm	49 - 71 cm	86*193 cm	182 kg	230*90*50 cm	90 kg

QUIROMED®

Productos Ortopédicos

www.quiromed.com.ar
productosortopedicos@quiromed.com.ar
Av.Champagnat 3362 - Mar del Plata, Argentina
Tel: 223 410 - 2900 int 48.

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica